



hans j. michael gmbh

kompetenz in reinraumtechnik

NEWSLETTER

Herbst 2009



Wir stellen aus:



**Besuchen Sie uns in
Halle B2, Stand 484**



productronica
10.-13. november 2009

www.productronica.com

Kommen Sie auf einen Kaffee oder ein Erfrischungsgetränk vorbei und informieren Sie sich persönlich über unsere Produktneuheiten.

hans j. michael gmbh

Gewerbegebiet Hart 11
Tel. 0049/7191/9105-0
internet: www.hjm-reinraum.de

D-71554 Weissach i. Tal
Fax: 0049/7191/9105-19
e-mail: hjm.bk@t-online.de



NEWSLETTER Herbst 2009

Produktneuheiten- ab sofort in unserem Standardprogramm



REINRAUM Blouson und Hose

- Einsetzbar in RR-Klasse 100 / ISO 5
- Material: Aclean JC kariert
98 % Polyester / 2 % Karbon
- Für alle Bereiche, in denen die Arbeitsschutzbestimmung lose hängende Kleidung verbietet
- Standardfarbe: weiß

Auch in hell- und dunkelblau lieferbar

REINRAUM-Zwischenbekleidung

- Material: 100% Polyester Mikrofaser
- Konstruktion: Leinwand 1/1
- Gewicht 99 g/m²

**Die Unterbekleidung ist sehr angenehm zu tragen,
ein Gefühl wie Seide auf der Haut**



ESD REINRAUM Einweg-Überziehschuh

- Leitfähiger Überziehschuh aus PP
- Karbonband
- Einsetzbar ab RR-Klasse 1000 / ISO 6
- Oberflächenwiderstand 10⁶ Ω

Überzeugen Sie sich von unserem Angebot



NEWSLETTER 2009

Produktneuheiten - ab sofort in unserem Standardprogramm




Industrie Hüftsauger UZ 964

- Mit Hepa-Filter und verschiedenem Zubehör
- Gewicht nur 2,9 kg
- Niedriger Geräuschpegel
- Geeignet bei der Reinigung höher gelegener Objekte

Der ideale Helfer bei Reinigung auf Treppen, Leitern oder Gerüsten.

MiraSWAB®

- Patentierter Mikrofaserwebekopf
- Für Reinigungsarbeiten mit **Aceton**, MEK, NMP und Kyzen
- Sehr gute Saugfähigkeit
- Reinigung von kratzempfindlichen optischen Teilen
- Auch in antistatischer Ausführung erhältlich



Gerne senden wir Ihnen ein Muster mit Datenblatt zu




Handtuchspender für den Reinraum

- Wandbefestigung
- Extrem fusselarme Nonwoven Tücher
- Größe: 37 x 22 cm / 250 Blatt
- Innenabwicklung
- Besonders saugfähig und reißfest

Die perfekte Betriebshygiene



NEWSLETTER Herbst 2009



Reinraum-NITRIL Fingerlinge

- 100 % Nitril - gerollt
- Ohne Weichmacher, Phthalat Ester, Silikonöl und frei von Latex und Silikon
- Reinraumklasse 100 (ISO 5)
- Oberflächenwiderstand $<10^{10} \Omega$
- Gereinigt mit 0,2µ gefiltertem DI Wasser, verpackt im zertifizierten Reinraum

Reinraum-Fingerlinge leitfähig

- Speziell für ESD Anwendungen im Reinraum
- Reinraumklasse 1.000 (ISO 6)
- Mit permanenter statischer Ableitung
- Durchschnittlicher Oberflächenwiderstand $10^6 \Omega$
- Puderfrei, gerollt

Bei uns zu besonders attraktiven Konditionen



Hand-Partikelzähler für die mobile Überwachung

Partikelzähler mit standardmäßig 6 Kanälen

(0,3 – 0,5 – 0,7 – 1,0 – 2,0 – 5,0) **oder** (0,5 – 0,7 – 1,0 – 2,0 – 5,0 – 10,0)

Durchfluss: 0,1 cfm (2,83 l/min)

Lichtquelle: Laserdiode

Datenspeicher: 500 Speicherungen, rotierend

eingebauter Temperatur- & Luftfeuchtigkeitssensor

Stromversorgung: Akku- oder Netzbetrieb (6.0 h Messzeit bei

Akkubetrieb - ununterbrochen)

Ausgang: RS232C Schnittstelle



Das Preis-Leistungsverhältnis dieses mobilen Partikelzählers hält jedem Vergleich stand.