

Reinraumsauger IVT 1000 CR

- HEPA / ULPA Filtration bis zu 0,12µm / GoreTex PTFE
- Robuste Konstruktion für fast jede Arbeit
- Äußerst beweglich aufgrund seiner Leichtlaufrollen
- Autoklavierbar (bis 121°C)
(außer Motorkopf und ULPA Filter)
- Nahezu unzerstörbares Edelstahlgehäuse aus AISI 316 (V4A)
- Große Hauptfilterfläche sorgt für gleichmäßigen, stabilen Saugluftstrom – auch nach langer Einsatzzeit
- Sichere und einfache Staubentsorgung
- ESD fähig
- Filterbelegungsanzeige



Technische Daten

	IVT 1000 CR H	IVT 1000 CR M
IP Klasse	IP40	IP40
Reinraumklasse	ISO 4	ISO 4
Staubklasse	H	M
Aufnahmeleistung (W)	1200	1200
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50 - 60	50 - 60
Geräuschpegel db (A) ISO 3744	61	61
Luftmenge o. Schlauch (m ³ /Std.-l/min)	126-2100	137-2283
Max. Vakuum (kPa-mbar)	20-200	19,8-198
Behältervolumen (l)	12,5	12,5
Beutelvolumen (l)	8,0	6,5
Hauptfiltertyp	HEPA H13	Gore-Tex
Hauptfilterfläche (cm ²)	2573	2100
Abluftfiltertyp	ULPA U15	ULPA U15
Abluftfilterfläche (cm ²)	2573	2573
Einlass (mm)	32	32
Länge x Breite x Höhe (cm)	30 x 30 x 72,5	30 x 30 x 62,5
Gewicht (kg)	9,2	7,8

Staubsauger werden ohne Saugkit geliefert!

Lieferbare Saugkits (Beschreibung siehe Zubehör/Ersatzteile):

- **Standard**
- **Autoklavierbar**
- **ESD (antistatisch)**

Staubsauger / Saugkits

Art.-Nr.:	Preis / Stück:
RSTIVT1000CR-H Reinraumsauger IVT 1000 CR H Staubklasse H	(im Staubsauger-Set kein Saugkit enthalten!)
RSTIVT1000CR-M Reinraumsauger IVT 1000 CR M Staubklasse M	(im Staubsauger-Set kein Saugkit enthalten!)
RST80551100 Saugkit IVT Standard, D32 - 3m Kunststoffschlauch m. Muffen - Saugrohr (2 Stk.) rostfreier Stahl - Standard-Bodendüse (Breite 300mm) - Verbindungsrohr, rostf. Stahl (L250mm) - Gummi-Schrägrohrdüse - Fugendüse, rostf. Stahl, flach (L250mm) - Schlauchklemme (2Stk.) Metall	
RST80556700 Saugkit, autoklavierbar, D32 - 3m Silikonschlauch m. Muffen - Saugrohr (2 Stk.) rostfreier Stahl - Bodendüse (Breite 300mm) - Verbindungsrohr, rostf. Stahl (L250mm) - Silikon-Schrägrohrdüse - Fugendüse, rostf. Stahl, flach (L250mm) - Schlauchklemme (2Stk.) Metall	
RST80551200 Saugkit IVT1000, antistatisch ESD, D32 - 3m Kunststoffschlauch antistat. m. Muffen - Saugrohr (2 Stk.) rostfreier Stahl - ESD-Bodendüse (Breite 300mm) - Verbindungsrohr, rostf. Stahl (L250mm) - Gummi-Schrägrohrdüse - Fugendüse, rostf. Stahl, flach (L250mm) - Schlauchklemme (2Stk.) Metall	



Zubehör / Ersatzteile

Beschreibung:	Art.-Nr.:
Düsen Bodendüse autoklavierbar, Ø32 VA B300mm Gummi-Schrägrohrdüse, Ø32, NBR Silikon-Schrägrohrdüse, Ø32, autoklavierbar Gummi-Schrägrohrdüse, Ø32, schwarz, antistat. Fugendüse, Ø32, VA	RST22430808 RST81141101 RST81141103 RST81932600 RST80552000
Saugrohre Saugrohr/Griff, Ø32, VA, 1m Zwischenrohr, Ø32, VA, 250mm	RST11112500 RST11882505
Saugschläuche Ø32 3m Flex. Silikonschlauch inkl. Muffen, Autoklave (bei 121°C) sterilisierbar 3m Flex. Kunststoffschlauch inkl. Muffen, schwarz 3m Flex. Kunststoffschlauch inkl. Muffen, grau	RST80551900 RST80552900 RST80553100
Staubbeutel Spezial-Entsorgungssystem "Safe PAC" (VE 5 St.) Staubbeutel "Safe Bag" zu Modell "H" (VE 1 St.) Papier Staubbeutel zu Modell "M" (VE 5 St.)	RST81303215 RST81303216 RST81620000
Filter Gore-Tex Filter (Hauptfilter Modell "M") HEPA H13 (Hauptfilter Modell "H") ULPA U15 (Abluftfilter alle Modelle)	RST61909800 RST80556400 RST80556600

Weiteres Zubehör / Bilder auf Anfrage!

hans j. michael gmbh

HANS J. MICHAEL GmbH, Hart 11, 71554 Weissach i.T., Tel. 07191/9105-0, Fax 07191/9105-19
e-mail: office@hjm-reinraum.de Internet: <http://www.hjm-reinraum.de>